



両手が自由に使える、小型・軽量のハンズフリー拡声器

# ハンズフリー拡声器

ER-1000Aシリーズ





使いやすさはそのままに、  
カラーを一新。  
Bluetooth®機能搭載モデルを  
新たにラインアップ。

**POINT 1**  
軽快なイメージはそのままに。  
シーンやユーザーを  
選ばないカラーリングに刷新。

**POINT 3**  
遠くでもはっきり、騒音下でもくっきり。  
従来品と比較しても高音質に。

**POINT 2**  
左右どちらでも装着可能  
(特許番号 第4863223号\*)  
(\* ) 2020年3月現在



**POINT 4**  
Bluetooth®対応モデルを新たにラインアップ。  
スマートフォン/タブレット等から  
ワイヤレスで、音楽再生が可能に。

## 使用シーン

工場案内・店頭販売・  
催事や展示会、  
観光案内、選挙遊説  
などに



防犯・セキュリティ、  
警備関連業務・  
交通整理 などに



教育現場(保育園・  
幼稚園・各種学校)の  
授業や行事 などに



非常時・災害時の  
避難誘導 などに



## さまざまなシーンにフィットする、ハンズフリー拡声器

軽量・高音質・パワフル・かんたん装着・かんたん操作・両手が使えるハンズフリー

耳掛式マイクなので動いてもズレない

オプションのヘッドセットマイクを用意することで利用者ごとにお使いいただけますので、衛生面でも安心です。

音楽プレーヤー\*や予備電池の収納ケース

オプションの延長ベルトで  
ウエストベルトの長さを延長することができます

単三電池×6本でも4本でも使用可能

マイクと音楽プレーヤー\*が同時に使える

ウインドスクリーンは交換可能でいつも清潔



\*音楽プレーヤーは付属しておりません。

### ■ 関連商品



延長ベルト  
**ER-1000PJ**

希望小売価格 ¥2,000 (税抜)

- ER-1000A-BK/WH/YL/BT用の延長ベルトです。
- 本機のベルトにワンタッチで装着できます。
- \*装着した場合、最大ウエストサイズの目安は150cmです。



ウインドスクリーン  
**WH-4000S**

希望小売価格 ¥2,000 (税抜)

- ER-1000Aシリーズのヘッドセットマイク「交換用ウインドスクリーン」として使用できます。
- 10個入り
- 仕上：ウレタンフォーム 黒
- 適合機種：ER-1000A-BK/WH/YL/BT



ヘッドセットマイク  
**ER-1000HS**

希望小売価格 ¥10,000 (税抜)

- ER-1000A-BK/WH/YL/BT用のヘッドセットマイクです。
- 軽量で、ヘッドバンドにより頭部にしっかりと固定できます。



# ラインアップ



スタイリッシュなブラック  
**ER-1000A-BK**  
希望小売価格 **¥28,000** (税抜)

定番のホワイト  
**ER-1000A-WH**  
希望小売価格 **¥28,000** (税抜)

視認性が高く安全色のイエロー  
**ER-1000A-YL**  
希望小売価格 **¥28,000** (税抜)

**Bluetooth®対応**  
Bluetooth®機能搭載  
**ER-1000A-BT**  
希望小売価格 **¥34,800** (税抜)

## 仕様

品番	ER-1000A-BK	ER-1000A-WH	ER-1000A-YL	ER-1000A-BT	
電源	単3形乾電池 (LR6) : 6本 (DC9V), 4本 (*1) (DC6V) 単3形充電池ニッケル水素電池 (HR15/51) : 6本 (DC7.2V), 4本 (*1) (DC4.8V)				
出力	定格6W, 最大10W : 単3形乾電池6本使用時 (DC9V) 定格3W, 最大4W : 単3形乾電池4本 (*1) 使用時 (DC6V)				
通達距離 (*2)	音声時 : 約100m (アルカリ乾電池またはニッケル水素蓄電池6本使用時), 約80m (アルカリ乾電池またはニッケル水素蓄電池4本 (*1) 使用時)				
電池持続時間	音声時 (*3) : 約8時間 (アルカリ乾電池6本または4本 (*1) 使用時), 約7時間 (ニッケル水素蓄電池6本または4本 (*1) 使用時) AUXステレオ入力時 (音楽再生) (*4) : 約9時間 (アルカリ乾電池6本または4本 (*1) 使用時), 約9時間 (ニッケル水素蓄電池6本または4本 (*1) 使用時)				
周波数特性	300Hz~14kHz (偏差-26dB)				
ヘッドセットマイクロホン	エレクトレットコンデンサーマイクロホン 感度 : -47dB (0dB=1V/1Pa, 1kHz)				
入力	マイク (MIC) : -30dB (*5) 3kΩ φ3.5モノラルミニジャック ファンタム電源供給 予備 (AUX) (*6) : -10dB (*5) 2kΩ φ3.5ステレオミニジャック (モノラル入力対応 (*7))				
通信方式	-			Bluetooth® 標準規格 Ver.4.2	
通信出力	-			Bluetooth® 標準規格 Class2	
通信距離	-			最大10m (*8)	
対応プロファイル	-			A2DP	
対応コーデック	-			SBC	
ウエストベルト長	55~120cm (*9) (最大伸長時)				
使用温度範囲	0℃~+40℃				
仕上	フロントケース	ABS樹脂 ブラック (マンセルN1.0近似色)	ABS樹脂 ホワイト (マンセルN9.3近似色)	ABS樹脂 イエロー (マンセル2.5Y8/12近似色)	
	リアケース	ABS樹脂 グレー (マンセルN5.5近似色)			ABS樹脂 ブラック (マンセルN1.0近似色)
	ネット	表面処理銅板 ブラック (マンセルN1.0近似色) 塗装	表面処理銅板 ホワイト (マンセルN9.3近似色) 塗装	表面処理銅板 イエロー (マンセル2.5Y8/12近似色) 塗装	表面処理銅板 ブラック (マンセルN1.0近似色) 塗装
	フロントリング	-			ブルー (マンセル5P84/10近似色)
ウエストベルト	伸縮性ゴム 黒色				
寸法	133 (W) × 96 (H) × 222 (D) mm (ベルト部を除く)				
質量	本体 (ベルト含む, 電池別) : 約480g, ヘッドセットマイク : 約50g				
付属品	ヘッドセットマイク (ヘッドバンド, ウィンドスクリーン付き) …1, ウエストベルト (本体に装着済み) …1, バッテリースペースャー …2, マイクケーブルクリップ …1				
別売品	延長ベルト : ER-1000PJ, ヘッドセットマイク (交換用) : ER-1000HS, ウィンドスクリーン (交換用10個入り) : WH-4000S				

(\*1) 付属のバッテリースペース使用時  
 (\*2) 通達距離は、静かな街頭で新しい電池を使用したときのものです。電池の容量低下、周囲雑音、風向き、障害物などの周囲環境で異なります。(JEITA TT-4501D)による  
 (\*3) 音声時の電池持続時間は、本機をハウリングさせない最大ボリューム位置で連続使用したときの時間です。(JEITA TT-4501D)による  
 (\*4) AUXステレオ入力時の電池持続時間は、市販のオーディオプレーヤーを予備入力端子 (AUX) に接続し、音楽を連続再生したときの実際値です。外部機器のボリューム位置や音楽ソースの種類などにより変動します。  
 (\*5) 0dB=1V  
 (\*6) 予備入力の音声調節は、接続した外部機器側で行ってください。  
 (\*7) モノラル入力時は、ステレオ入力時より音量が小さくなります。  
 (\*8) 使用環境により異なります。  
 (\*9) 120cmはベルトを引っ張ったときの最大長です。  
 装着時の長さは、100cm (服装着用時のウエストサイズ) を目安とください。  
 ※電池は付属していませんので、別途ご用意ください。

RoHS対応の製品一覧につきましては弊社ホームページにて公開しております。  
 下記URLをご参照ください。  
<https://www.toa.co.jp/mecenat/environment/approach/preservation/rohs10.htm>



## 安全に関するご注意

●ご使用前に「安全上のご注意」および「取扱説明書」をよくお読みの上、正しくお使いください。●製品は本来の用途以外には使用しないでください。●このカタログに掲載されている製品には電気工事等が必要な場合があります。ご購入の販売店、または専門業者にご相談ください。配線等の据え付け工事に不備があると感電や火災の原因になることがあります。●このカタログに掲載されている製品を天井に取り付ける場合、金具等を含む全重量に十分に耐えられる強度のある場所に取り付けてください。十分な強度がないと、落下、転倒によりケガをする場合があります。

●このカタログに掲載されている製品価格には設置調整費用、電気工事費用、使用済み商品の引取り費用等は含まれておりません。●このカタログに掲載されている製品は改良のため予告なく仕様・価格等を変更する場合があります。●製品の色は印刷のため実際の色調とは多少異なる場合があります。●このカタログに掲載されている製品は日本国内専用です。海外ではご使用できませんのでご注意ください。

# TOA 株式会社

- |                          |                          |                        |
|--------------------------|--------------------------|------------------------|
| 札幌 TEL(011)633-5535代     | 営業開発課 TEL(03)5621-5790代  | 福岡 TEL(092)431-0061代   |
| 青森 TEL(017)723-3751代     | 横浜 TEL(045)444-3422代     | 熊本 TEL(096)352-0883代   |
| 仙台 TEL(022)256-8100代     | 静岡 TEL(054)251-5350代     | 鹿児島 TEL(099)256-5245代  |
| 盛岡 TEL(019)636-4231代     | 金沢 TEL(076)244-1951代     | 那覇 TEL(098)866-5598代   |
| 郡山 TEL(024)923-7744代     | 岐阜 TEL(058)276-1401代     | インフラ営業部                |
| 新潟 TEL(025)246-2316代     | 名古屋 TEL(052)509-7851代    | 東京 TEL(03)5621-5791代   |
| 長野 TEL(026)234-2231代     | 大阪 TEL(06)6260-1526代     | 大阪 TEL(06)6260-1528代   |
| 水戸 TEL(029)231-9811代     | 大阪カスター TEL(06)6260-1525代 | セキュリティマーケティング営業部       |
| 宇都宮 TEL(028)633-9661代    | 栃木カスター TEL(06)6260-1521代 | 東日本ユニット                |
| さいたま TEL(048)614-8860代   | 京都 TEL(075)212-4100代     | 東京第1 TEL(03)5621-5801代 |
| 千葉 TEL(043)382-6511代     | 神戸 TEL(078)303-5625代     | 東京第2 TEL(03)5621-5801代 |
| 多摩 TEL(042)523-8405代     | 岡山 TEL(086)241-8029代     | 西日本ユニット                |
| 東京 TEL(03)5621-5761代     | 広島 TEL(082)291-3988代     | 名古屋 TEL(052)509-7852代  |
| 東京カスター TEL(03)5621-5782代 | 高松 TEL(087)866-5995代     | 大阪 TEL(06)6260-1535代   |
| 長野カスター TEL(03)5621-5765代 | 松山 TEL(089)931-1586代     |                        |

【業務用カタログ】※このカタログに掲載されている製品の価格はすべて希望小売価格であり、消費税は含まれておりません。

商品の価格・在庫・修理などのお問い合わせ、およびカタログのご請求については  
**取扱い店または最寄りの営業所へお申し付けください。**

**商品の技術的なお問い合わせ**

**TOAお客様相談センター**

☎ **0120-108-117** 固定電話専用 **受付時間 9:00 ~ 17:00 (土日、祝日除く)**

☎ **0570-064-475** 携帯ナビダイヤル (通話料有料) ※PHS/IP電話からはつながりません。

☎ **0570-017-108** FAX

当社は、お客様から提供された個人情報をお問い合わせ対応または修理対応の目的に利用いたします。また、修理委託目的で委託先業者へ提供することがあります。個人情報の取扱いに関する方針については、当社ホームページをご覧ください。

**TOAインターネット・ホームページ**

最新情報はもちろん、音にまつわるライブラリも充実。 <https://www.toa.co.jp/>

■お問い合わせは下記の取扱い店へ