


生体認証UBio-X FaceProのご提案



竹中エンジニアリング株式会社
アクセス機器事業部



UBio-X FacePro 顔認証システムの概要

- 登録者数は顔:30,000人、カード:500,000枚、暗証番号:500,000通り。
※フェリカ、マイフェア
- 認証履歴を最大10,000,000件、認証時の画像データは20,000件保存可能。
- 設定や登録などはLCDタッチパネルのガイダンスを見ながら簡単に操作できます。
- 現行の顔認証システムUBio-X Proに比べて小型化。
UBio-X Pro:W150×H203×D130mm、UBio-X FacePro:W92×H200×D22.1mm
- 認証距離を60cm～2mで設定可能です。(ウォークスルー認証可能)
- オプション管理ソフト(UNIS)からJPEG画像データでの登録も可能です。
- 認証時は認証対象が立体かどうか識別する機能により、写真などの
偽造画像による認証を防止します。
- オプション管理ソフト(UNIS)により、1台のパソコンで最大1,000端末の
設定情報・登録情報・履歴などを一元管理可能です。



【UBio-X FacePro】



商品の詳細はこちら



商品の紹介動画はこちら

設定・操作画面



【設定メニュー】



【ユーザ登録画面】



【ログ確認画面】



【顔登録画面】




【ユーザー一覧】




【SDカード操作画面】





ウォークスルー認証可能




認証距離を60cmから2mまで任意に設定可能ですので
ウォークスルー認証を実現することができます。

設置場所の注意事項

白熱灯の下、直射日光、逆光環境下
には設置しないでください

JPEG画像データで登録可能



JPEG画像データ登録で **登録作業簡素化！！**

顔認証に限らず、生体認証は登録者本人が端末で登録をしていただく必要がありましたが
UBio-X FaceProは遠隔地においてもJPEG画像データをメール等で送っていただき
管理ソフトUNIS経由で登録が可能となります。

- ★顔登録対象者の負担軽減！
- ★管理者の登録作業の手間削減！

管理ソフトウェア

ユニス

□オプション管理ソフト(UNIS)の機能

- ネットワーク上に接続された操作端末を専用ソフト(UNIS)により管理することで機器設定、ユーザー情報の管理、履歴の検索・閲覧・CSV保存などを行うことができます。
- オプションの勤怠管理用USB dongleをパソコンに接続することで勤怠管理機能を使用することもできます。
- PC上に登録可能なユーザー数は無制限となり、端末毎に必要な情報を送信して管理します。
- USBカード登録器(UNISに付属)でカード情報を登録して管理することもできます。
- 操作端末は1システムに最大1,000台まで接続可能です。

